

INFORMATIE VOOR DE
BEWONER/EINDGEBRUIKER

● **Aan de bewoners van dit adres :** _____

Om het schilderwerk van uw woning in een goede staat te houden, is het belangrijk om het schilderwerk regelmatig te reinigen, controleren op gebreken en op de juiste momenten over te schilderen. Daarom ontvangt u hierbij van ons dit onderhoudsadvies.

Het geveltimmerwerk van uw woning is fabrieksmatig afgewerkt met kwalitatief hoogwaardige verfproducten

van Wijzonol Bouwverven B.V. De aangebrachte verflagen zijn conform Concept II+. Dit houdt in dat uw geveltimmerwerk is voorzien van een gecertificeerd aflakstelsel. Wanneer u in de toekomst onderhoud gaat plegen aan uw woning, is het voor u fijn om te weten welke producten u het beste kan gebruiken en welke kleuren er zijn toegepast op uw woning.

Toegepaste kleuren op dit project

Bouwdeel	Kleurnummer	Kleurklasse

Onderhoudsadvies

Wij adviseren u om uw gevelwerk te onderhouden volgens onderstaand behandelingschema:

Kleurklasse 1= gunstig (temperatuurstijging < 36°C)																	
	Jaren na levering																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Reinigen		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspecteren					•								•				
Overschilderbeurt									•								

Kleurklasse 2= normaal (temperatuurstijging tussen 36 - 44°C)																	
	Jaren na levering																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Reinigen		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspecteren				•						•						•	
Overschilderbeurt									•				•				

Kleurklasse 3= ongunstig (temperatuurstijging > 44°C)

	Jaren na levering																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Reinigen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspecteren		•					•					•			•		
Overschilderbeurt					•					•				•			•

Genoemde behandelingschema's zijn indicatief, e.e.a. is afhankelijk van bouw, kleurstelling, toegepaste houtsoorten, situering en datering.

klasse-indeling

The image displays ten color charts for window blinds, each representing a different color series. Each chart lists product codes and their corresponding color class (Kleurklasse) for years 1, 2, and 3. The series are: 1000 Wit, 2000 Geel/Beige, 3000 Rood, 2000 Oranje, 4000 Paars, 5000 Blauw, 6000 Groen, 7000 Grijs, 8000 Bruin, and 9000 Zwart. Each chart also includes a small table with columns for years 1, 2, and 3, indicating the color class for that year.

Toelichting onderhoudssystemen

Reinigen

- Het geveltimmerwerk reinigen met een geschikt mildreinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.

Inspecteren en evt. bijwerken daar waar nodig

- Het geveltimmerwerk inspecteren op gebreken, zoals mechanische beschadigingen en defecte kitvoegen.
- Evt. waargenomen gebreken en beschadigingen plaatselijk reinigen, schuren (P220), stofvrij maken en tweemaal bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte afwerken met LBH SDT Ultra Hoogglanslak.

Let op; wanneer schilderwerk plaatselijk wordt bijgewerkt kunnen er lichte kleur- en glansverschillen ontstaan.

Overschilderbeurt buitenwerk

- Het geveltimmerwerk reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
- Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220.
- Evt. gebreken (bijvoorbeeld mechanische beschadigingen) herstellen met hiervoor geschikte vulmiddelen, volgens voorschrift van desbetreffende fabrikant.
- Het geheel grondig reinigen en stofvrij maken.
- Evt. gerepareerde delen tweemaal bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte delen licht schuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met LBH SDT Ultra Hoogglanslak.

Overschilderbeurt binnenwerk

- Het geveltimmerwerk grondig reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
- Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220.
- Evt. beschadigde delen tweemaal bijwerken met AQUA Hechtprimer Bioseries. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met AQUA Zijdeglans.

Heeft u vragen over het bovenstaande of heeft u behoefte aan vrijblijvende advisering, neemt u dan gerust contact op met Wijzonol. Tijdens kantooruren kunt u bellen met de Verftechnische voorlichting: 038 – 4291100, of mailen naar info@wijzonol.nl. Raadpleeg ook eens de website www.wijzonol.nl.

Voor de verwerkingsvoorschriften van LBH SDT Ultra Grondlak, LBH SDT Ultra Hoogglanslak, AQUA Hechtprimer Bioseries en AQUA Zijdeglans verwijzen wij u naar:

Klik op het item om op de internetpagina van Wijzonol te komen bij het juiste product.

[productpagina LBH SDT Ultra Grondlak](#)

[productpagina LBH SDT Ultra Hoogglanslak](#)

[productpagina AQUA Hechtprimer Bioseries](#)

[productpagina AQUA Zijdeglans](#)