

EEN SUBSIDIE KAN HET VERSCHIL MAKEN

Verduurzamen van uw woning

2026

WIST U DAT....

- *Recht op subsidie al bij één verduurzamingsmaatregel*
- *Verbeter het energielabel van de woning*
- *Voorkom overbodig stoken*

ZOMAAR KRETEN?

Of dit zomaar kreten zijn, oordeelt u zelf!



ONDERWERPEN

Pagina

Subsidie verdubbelen	4
Waarop kunt u rekenen	4
Subsidieregeling 2026 – één maatregel	4
Voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen	5
Subsidie op isolerend glas en gevelelementen	5
Isolatiewaarden Glas	6
Isolatiewaarden gevelelementen (Kozijnen, deuren en panelen)	6
Prestatieverklaring	7
Aanvragen van de subsidie doe je zo	7
Welke documenten heeft u nodig bij uw aanvraag	8
Direct subsidie aanvragen	9
Zeker weten is beter	10

SUBSIDIE OP ISOLERENDE GEVELEMENTEN (KOZIJNEN) EN BEGLAZING

Nooit eerder is het isoleren van een woning zo lonend geweest als in deze tijd. De hoge energieprijzen en de plannen van het kabinet om de verkoop van een woning mede te koppelen aan het energielabel zorgen voor veel onrust. En dan hebben we het nog niet eens over de zorgen in het Midden-Oosten. Allemaal factoren die van invloed zijn op de kosten.

Bijna dagelijks ontvangen wij vragen over de mogelijkheden om subsidie aan te vragen op gevelementen (kozijnen, deuren en ramen) met hoogrendementsglas, zoals HR++ of HR+++ (triple glas). Vragen als: *"Waar moet ik zijn en aan welke voorwaarden moet mijn aanvraag voldoen?"* horen wij regelmatig.

Wij begrijpen deze vragen en maken het daarom graag een stukje makkelijker voor u. Aan een subsidieaanvraag zijn namelijk verschillende voorwaarden verbonden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming. De regelgeving verandert bovendien regelmatig. Daarom adviseren wij u om niet alleen goed geïnformeerd te zijn, maar ook te blijven, zodat u altijd beschikt over de meest actuele informatie.

SUBSIDIE VERDUBBELEN

Het is goed dat er subsidiemogelijkheden zijn voor huiseigenaren. De regels voor 2026 zijn ten opzichte van voorgaande jaren versoepeld en bieden de mogelijkheid om al bij één energiebesparende maatregel in aanmerking te komen voor een ISDE-subsidie.

Besluit u om twee energiebesparende maatregelen te nemen, dan profiteert u optimaal van de subsidiemogelijkheden. Het subsidiebedrag dat u ontvangt wordt dan verdubbeld. Deze regeling geldt ook wanneer u uw woning verduurzaamt door ramen en kozijnen te vervangen. Wat veel mensen niet weten, is dat ook isolerende deuren hiervoor in aanmerking kunnen komen.

De Normen

Bij De Jong Kozijnen B.V. leveren wij kozijnen en beglazing (HR++ of HR+++) die voldoen aan de gestelde eisen om in aanmerking te komen voor subsidie. Ook onze kozijnpanelen en isolerende deuren voldoen aan de geldende normen en kunnen worden meegenomen in uw subsidieaanvraag.

In onderstaande tabel zetten wij alle voorwaarden overzichtelijk voor u op een rij. Zo ziet u direct aan welke eisen uw aanvraag moet voldoen en welke subsidiebedragen u kunt ontvangen.



Subsidieregeling 2026 – één maatregel

ONDERDEEL	Subsidiebedrag per m ² Bij één maatregel (Van 1 januari 2026)	Minimaal vereiste m ²	Maximaal m ²	Maximale U-waarde (W/m ² K)
HR++-glas (standaard)	€ 25,-	3	45	1,1
Triple glas (standaard)	€ 111,-	3	45	0,7
Kozijnpaneel U-waarde ≤ 1,2 en > 0,7	€ 10,-	3	45	1,2
Kozijnpaneel U-waarde ≤ 1,2	€ 45,-	3	45	1,2
Isolerende deur U-Waarde ≤ 1,5 en > 1,0	€ 25,-	3	45	1,5
Isolerende deur ≤ 1,0	€ 111,-	3	45	1

Tabel 1

Let op: Bovenstaande maatregelen verdubbelen als u twee isolatiemaatregelen neemt of bijv. combineert met een warmtepomp, zonneboiler, of aansluiting op een warmtenet.

Waarop u kunt rekenen

Bron: RVO



Los van de besparingen op de energierekening kan het aanvragen van de subsidie meer dan lonend worden genoemd. In onderstaande tabel is goed te zien hoeveel er kan worden teruggevraagd na het installeren van een verduurzamende maatregel zoals bijvoorbeeld glas (HR++ of HR+++ Triple glas) Zie tabel 1.



VOORWAARDEN WAARAAN EEN AANVRAAG MOET VOLDOEN

Subsidie aanvragen voor isolerende verbeteringen doe je niet zomaar. Om achteraf niet voor verassingen komen te staan raadpleeg u de site van RVO (Rijkdienst voor ondernemend Nederland), hier vindt u meest up-to-date informatie. Er zijn nu eenmaal voorwaarden verbonden aan het krijgen van een subsidie.

Bron: RVO (Rijkdienst voor ondernemend Nederland)

Met de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) vraagt u subsidie aan voor vijf typen isolatiemaatregelen voor uw woning. Op deze pagina vindt u de voorwaarden waar u aan moet voldoen om deze subsidie aan te vragen.

Voor meer informatie:



Klik op het logo

SUBSIDIE OP ISOLEREND GLAS EN ISOLERENDE GEVELEMENTEN

U-waarde van kozijnen en glas

Op de verschillende websites wordt regelmatig verwijzen naar de U-waarde van kozijnen en glas. Maar wat betekent deze waarde nou eigenlijk?

De U-waarde geeft aan hoeveel warmte er per vierkante meter en per graad temperatuurverschil door een materiaal heen gaat. Kort gezegd, hoe lager de U-waarde, des te beter de isolerende werking van het product is. Hieronder leggen wij uit welke verschillende U-waarden er zijn en wat deze betekenen. Daarnaast hebben wij een overzicht samengesteld, zodat u in één oogopslag de isolatiewaarden van onze kozijnen en beglazing kunt bekijken.

U-waarden van kozijnen

De isolatiewaarde van een kozijn wordt bepaald door de constructie van het profiel, de toegepaste materialen en de beglazing. Om deze prestaties goed te kunnen beoordelen, worden verschillende U-waarden gebruikt.

Uf-waarde (frame)

De Uf-waarde geeft de isolerende werking van het kozijnprofiel (frame) weer. Deze waarde zegt dus uitsluitend iets over het kozijn zelf, zonder de beglazing.

Ug-waarde (glas)

De Ug-waarde heeft betrekking op de isolatiewaarde van het glas. Deze waarde wordt gebruikt om de prestaties van bijvoorbeeld HR++, HR+++ en andere soorten isolatieglas met elkaar te vergelijken.

Up-waarde (paneel)

De Up-waarde geeft de isolatiewaarde aan van een geïsoleerd paneel dat in een kozijn of deur wordt toegepast.

Uw-waarde (geheel kozijn)

De Uw-waarde is de totale isolatiewaarde van het complete gevelelement: het kozijn én de beglazing samen. Deze waarde is afhankelijk van de afmetingen van het kozijn en de verhouding tussen glas en profiel. Omdat wij maatwerk leveren, verschilt de Uw-waarde per situatie en vermelden wij deze daarom niet standaard op onze website.

U-waarde (PSI-waarde)

De PSI-waarde geeft de isolerende werking van de afstandhouder tussen de glasbladen weer. Deze afstandhouder heeft invloed op de warmtedoorgang langs de rand van het glas en helpt koudebruggen te beperken. Ook deze waarde is afhankelijk van de afmetingen en samenstelling van het kozijn en kan daarom niet vooraf algemeen worden vastgesteld.

U-waarde van glas

Bij De Jong Kozijnen B.V. leveren wij zowel HR++ dubbel glas als HR+++ triple glas. Beide glassoorten bieden uitstekende isolerende eigenschappen en dragen bij aan een energiezuinige woning.

De isolatiewaarde van glas wordt uitgedrukt in de Ug-waarde. Hierbij geldt: hoe lager de Ug-waarde, hoe beter het glas isoleert. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de Ug-waarden van onze verschillende glassoorten.

Wilt u meer weten over de opbouw en voordelen van HR+++ triple glas? Lees dan ook ons uitgebreide artikel over triple glas.

Isolatiewaarden Glas

	HR++ Standaard	HR++ 1-zijdig gelaagd	HR++ 2-zijdig gelaagd	HR+++ (Triple) Standaard	HR+++ (Triple) 1-zijdig gelaagd	HR+++ (Triple) 2-zijdig gelaagd
ISOLATIEWAARDE	1,1	1,1	1,1	0,7	0,7	0,7

Tabel 2

Isolatiewaarden Kozijnen, deuren en panelen

	Mahonie (ons kozijnen hout)	Meranti (ons hout voor draaiende delen)	Panelen 67 x 114 mm	Isolerende deuren 67 x 118 mm	Thermische plaatdeur 54 mm
ISOLATIEWAARDE	1,4W/m ² k	1,6W/m ² k	1,7 U (W/m ² k)	1,4 (W/m ² k)	1,0 (W/m ² k)

* O.G = of gelijkwaardig., Bij verandering van hout is de U waarde bepalend.

Tabel 3

PRESTATIEVERKLARING

Elk element zijn eigen waarde

De term 'Prestatieverklaring' zegt u hoogstwaarschijnlijk niet direct iets, maar toch is deze wel heel belangrijk. De gegevens op de prestatieverklaring zeggen iets over de kozijnen, ramen of deuren en de isolatiewaarden die aan het product zijn toegekend.



De gegevens uit de prestatieverklaring zijn nodig voor de subsidieaanvraag en worden door ons aangeleverd zodra uw order definitief is. Dan zijn alle gegevens compleet en geschikt om te gebruiken bij de subsidieaanvraag.

AANVRAAG VAN DE SUBSIDIE DOE JE ZO

Het is niet makkelijk om de goede keuze te maken, zeker niet als het kostbaar is. Bedenk dan wel, soms moet je eerst geld uitgeven om het daarna weer terug te verdienen.

De hoge energiekosten, een energielabel die waardeverminderend is zijn goede redenen om deze stap te zetten.

Heeft u ervoor gekozen om de kozijnen met beglazing te laten vervangen? Voldoet het plan aan bovenstaande voorwaarden? Dan is dit het moment!

Kijk wat u verder moet doen om in aanmerking te komen voor de subsidie. De actuele spelregels en een goed stappenplan met checklist vindt u op RVO.nl. (zie ook: Welke documenten heeft u nodig bij uw aanvraag)



WELKE DOCUMENTEN HEEFT U NODIG BIJ UW AANVRAAG?

Vraagt u subsidie aan voor een isolatiemaatregel? Dan levert u de volgende documenten en gegevens aan:

- De meldcode van het isolatiemateriaal of glas dat u heeft gekocht. Tip: vraag uw bouwbedrijf om deze op te nemen op de factuur.
- Een factuur en betaalbewijs met daarop de datum van installatie, het bedrag en de datum van betaling.
- Een foto met daarop zichtbaar dat de werkzaamheden op uw adres zijn uitgevoerd. Zowel de woning als de uitvoering zijn hierbij duidelijk in beeld.
- Het adres van de woningeigenaar en van het (bouw)installatiebedrijf uitvoerder en/of leverancier, naam en telefoonnummer van de contactpersoon van het bouwbedrijf.
- Laat uw uitvoerder het aantal m², de dikte, isolatiewaarde en het type isolatiemateriaal dat is aangebracht vermelden op de factuur. Let op: delen van de woning die niet voor subsidie in aanmerking komen, zoals een nieuwe dakkapel of uitbouw, moeten duidelijk worden aangegeven.
- De kozijnstaat en/of glasstaat. Hierin staan de isolatiewaarden en het netto oppervlakte glas, kozijnen en/of m² van de kozijnpanelen per kozijn. Tip: u kunt dit document opvragen bij het bedrijf dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd.

Alles is compleet, wat nu?

Voor uw aanvraag heeft u de DigiD-app nodig óf DigiD met sms-controle. Heeft u die nog niet? Zorg dan dat u één van beiden regelt. Dit kan enkele werkdagen duren.

Door op de knop te klikken met 'Direct aanvragen' komt u op de site van RVO (Rijkdienst voor ondernemend Nederland). Hier kunt alles nog eens nalezen en onderaan deze site vindt u dezelfde knop en kan de aanvraag worden gedaan.

Direct aanvragen

“Wij kunnen het niet leuker maken, wel makkelijker!”

ZEKER WETEN IS BETER

Onze bestaande klanten zijn het van ons gewend, wij maken het u zo makkelijk mogelijk. Het uitzoeken van de mogelijkheden betreffende het verkrijgen van een subsidie vraagt om een gedegen onderzoek en goede voorbereiding. Een deel van het onderzoek hebben wij voor u gedaan en heeft u zojuist kunnen lezen. Het is niet aan ons of u recht heeft op een subsidie, of een deel daarvan. Wij hebben ons best gedaan om u zoveel mogelijk te informeren, zodat u weet waar u terecht kunt.

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, wij adviseren u om voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst de site van Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl) te raadplegen voor de actuele subsidiemaatregelen en vergoedingen.

De Jong Kozijnen B.V.

Everdenberg 63
4902 TT Oosterhout

+31 (0)162 495 505
info@dejongkozijnen.nl
www.dejongkozijnen.nl

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan ons onderzoek, het dient slechts als naslagwerk.